JusPhone for Android 用户手册

Version	Modify	Date	Note
V1.0	Valeria Wang	2017-7-25	



JusPhone for Android 用户手册----添加 SIP 账号









Gutll, 😢 🧭 📿 🖪	Ň) 🙃 🔲 9:4	6 上午
@帐户			注销
			↑
用户名 1004			
密码 			
鉴 权名 1004			
服务器地址 118.178.135.63			
服务器域名 118.178.135.63			
传输类型 UDP	Step 2: 此处可	。 点击 注销则	i K
端口 5060	户		
注册类型 VolP			

461111, 💿 📿 🖪	🦓 🛜 🔲 10:59 上午
← 帐户	
1004	>
添加账号	↑
1	点击此处可进 行账户编辑
Step 3: 后,点; 可添加!	注销 击此处 账号









Gulli, 💿	Q 🖪	🔌 🛜 🔲 10:5	9上午
÷	帐户		
1004			>
添加账	.号		1
			_
	Step 2 此处过 设置	2: 点击 进入账户	

₄Gutil, ☺ � Q ┖ <� 帐户	🔌 奈 💶 9:44 上午 注销
服务器地址	
服务器域名 118.178.135.63	
传输类型 UDP	Step 3: 点击
端口 5060	此处可进行高 级设置
注册类型 VoIP	
注册无鉴权头	
支持多终端	
坐 高级	

4	Gutil, 💿 🧭 📿 🖪	🦹 💭 9:44 上午	40
(② 高级		<(
	SIP		
	使用 Tel URI		
	注册刷新时间 3600		
	开启注册订阅	← SIP设置	
	订阅刷新时间 3600		
	音频		
	编解码		
	发送端增益控制		
	接收端增益控制		
	发送端自动降噪		

Gutil, <i>i</i> 🧭 📿 🖪	ญ 🙃 🔲 9:44 上午
② 高级	
发送端自动降噪级别 ^{HIGH}	
接收端自动降噪	
接收端自动降噪级别	·音频设置
非连续传输	
打包时长(ms) ²⁰	
噪音消除 EN_MTC_EC_AEC_SDE	
AMR 码率 10200	
AMR-WB 码率 23850	
视频	

4Gutil, 💿 🥥 📿 🖪	\$\$ \$\$ =	9:45 上午
《②高级		
视频		
编解码		
初始码率(kbps) 500	加斯拉	5 罟
初始分辨率 480X320	化カクリレ	又且
自适应分辨率		
最大帧速率(fps)(1~30 30)	
自适应帧速率		
帧速率控制 Spatial		
关键帧间隔(s)(0~600) 2		

4Guill, 💿 🧭 📿 🖪	🔌 🙃 🔲 9:45 上4	4Guill, 💿 🧭 📿 🖪	🔌 🤶 🔲 9:45 上午	4Gutil, 💿 🥥 📿 🖪	🔌 🗟 🔲 9:45 上4	F 4Guill, 💿 🖗 📿 🖪	🔌 ᅙ 🔲 9:45 上
《 ② 高级		《② 高级		《② 高级		《② 高级	
关键帧请求方式 RTCP		视频动态码率调整		STUN服务器端口 3478		DTMF Payload(96~12	7)
带宽高效模式		视频冗余		媒体			
H264打包模式		音频冗余		DTMF OUTBAND		RTP/RTCP端口复用	
0		MDM		DTMF Payload(96~127)			
H264 Payload值 121		使用MDM				FORCE	
默认前置摄像头		自动调节编码优先级		协议设置		定时器时长(s) 1800	
JUSQOS技术		MMP		定时器类型		最小定时器时长(s) 600	
可靠引用帧		0 STUN设置		定时器时长(s)		心跳 OPTIONS	
NACK		打开STUN		1800		数据网络心跳间隔时长	÷(s)
		STUN服务器地址 175.41.252.191		600 小跳		90 WiFi心跳间隔时长(s) 90	
L			可	options ↑ 配置			

JusPhone for Android 用户手册----国家代码和添加联系人



JusPhone for Android 用户手册----通话记录和联系人













